





01 A1425 - Getis muschio - Q




02 A5472 - Getis 09 coral - Q




03 A6736 - Getis 03 sunset - Q




04 A6737 - Getis 13 saffron - Q




05 A6738 - Getis 20 arabian blue - Q



06 A6739 - Getis 24 aqua - Q




07 A8773 - Getis 01 pomace - Q




08 A8774 - Getis 08 ember - Q




09 A8775 - Getis 15 sand - Q



10 A8776 - Getis 30 sea - Q



11 A8777 - Getis 31 ivy - Q



12 A8778 - Getis 36 steel - Q

Tirella: GETIS - Getis
Tessuto: A1425 - Getis muschio - Q

Altezza tessuto: 145
Peso gr-mq: 455
Poliestere: 100

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 5 - 5/6
Resistenza al pilling: 5
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



01

Tirella: GETIS - Getis
Tessuto: A5472 - Getis 09 coral - Q

Altezza tessuto: 145
Peso gr-mq: 455
Poliestere: 100

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 5 - 5/6
Resistenza al pilling: 5
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



02

Tirella: GETIS - Getis
Tessuto: A6736 - Getis 03 sunset - Q

Altezza tessuto: 145
Peso gr-mq: 455
Poliestere: 100

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 5 - 5/6
Resistenza al pilling: 5
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



03

Tirella: GETIS - Getis
Tessuto: A6737 - Getis 13 saffron - Q

Altezza tessuto: 145
Peso gr-mq: 455
Poliestere: 100

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 5 - 5/6
Resistenza al pilling: 5
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



04

Tirella: GETIS - Getis
Tessuto: A6738 - Getis 20 arabian blue - Q

Altezza tessuto: 145
Peso gr-mq: 455
Poliestere: 100

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 5 - 5/6
Resistenza al pilling: 5
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



05

Tirella: GETIS - Getis
Tessuto: A6739 - Getis 24 aqua - Q

Altezza tessuto: 145
Peso gr-mq: 455
Poliestere: 100

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 5 - 5/6
Resistenza al pilling: 5
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



06

Tirella: GETIS - Getis
Tessuto: A8773 - Getis 01 pomace - Q

Altezza tessuto: 145
Peso gr-mq: 455
Poliestere: 100

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 5 - 5/6
Resistenza al pilling: 5
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



07

Tirella: GETIS - Getis
Tessuto: A8774 - Getis 08 ember - Q

Altezza tessuto: 145
Peso gr-mq: 455
Poliestere: 100

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 5 - 5/6
Resistenza al pilling: 5
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



08

Tirella: GETIS - Getis
Tessuto: A8775 - Getis 15 sand - Q

Altezza tessuto: 145
Peso gr-mq: 455
Poliestere: 100

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 5 - 5/6
Resistenza al pilling: 5
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



09

Tirella: GETIS - Getis
Tessuto: A8776 - Getis 30 sea - Q

Altezza tessuto: 145
Peso gr-mq: 455
Poliestere: 100

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 5 - 5/6
Resistenza al pilling: 5
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



10

Tirella: GETIS - Getis
Tessuto: A8777 - Getis 31 ivy - Q

Altezza tessuto: 145
Peso gr-mq: 455
Poliestere: 100

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 5 - 5/6
Resistenza al pilling: 5
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



11


Tirella: GETIS - Getis
Tessuto: A8778 - Getis 36 steel - Q

Altezza tessuto: 145
Peso gr-mq: 455
Poliestere: 100

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 5 - 5/6
Resistenza al pilling: 5
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri




12




13 A8779 - Getis 38 iron - Q




14 A9135 - Getis 06 bubble gum - Q




15 A9136 - Getis 07 terracotta - Q




16 A9137 - Getis 10 squash - Q




17 A9138 - Getis 11 sunflower - Q



18 A9139 - Getis 12 tangerine - Q



19 A9140 - Getis 14 snow - Q



20 A9141 - Getis 16 smoke - Q




21 A9142 - Getis 19 african violet - Q



22 A9143 - Getis 21 royal - Q



23 A9144 - Getis 22 danish blue - Q



24 A9145 - Getis 26 peacock - Q

Tirella: GETIS - Getis

Tessuto: A8779 - Getis 38 iron - Q

Altezza tessuto: 145

Peso gr-mq: 455

Poliestere: 100

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 5 - 5/6

Resistenza al pilling: 5

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

60°

No

110°

A secco

13

Tirella: GETIS - Getis

Tessuto: A9135 - Getis 06 bubble gum - Q

Altezza tessuto: 145

Peso gr-mq: 455

Poliestere: 100

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 5 - 5/6

Resistenza al pilling: 5

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

60°

No

110°

A secco

14

Tirella: GETIS - Getis

Tessuto: A9136 - Getis 07 terracotta - Q

Altezza tessuto: 145

Peso gr-mq: 455

Poliestere: 100

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 5 - 5/6

Resistenza al pilling: 5

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

60°

No

110°

A secco

15

Tirella: GETIS - Getis

Tessuto: A9137 - Getis 10 squash - Q

Altezza tessuto: 145

Peso gr-mq: 455

Poliestere: 100

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 5 - 5/6

Resistenza al pilling: 5

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

60°

No

110°

A secco

16

Tirella: GETIS - Getis

Tessuto: A9138 - Getis 11 sunflower - Q

Altezza tessuto: 145

Peso gr-mq: 455

Poliestere: 100

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 5 - 5/6

Resistenza al pilling: 5

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

60°

No

110°

A secco

17

Tirella: GETIS - Getis

Tessuto: A9139 - Getis 12 tangerine - Q

Altezza tessuto: 145

Peso gr-mq: 455

Poliestere: 100

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 5 - 5/6

Resistenza al pilling: 5

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

60°

No

110°

A secco

18

Tirella: GETIS - Getis

Tessuto: A9140 - Getis 14 snow - Q

Altezza tessuto: 145

Peso gr-mq: 455

Poliestere: 100

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 5 - 5/6

Resistenza al pilling: 5

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

60°

No

110°

A secco

19

Tirella: GETIS - Getis

Tessuto: A9141 - Getis 16 smoke - Q

Altezza tessuto: 145

Peso gr-mq: 455

Poliestere: 100

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 5 - 5/6

Resistenza al pilling: 5

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

60°

No

110°

A secco

20

Tirella: GETIS - Getis

Tessuto: A9142 - Getis 19 african violet - Q

Altezza tessuto: 145

Peso gr-mq: 455

Poliestere: 100

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 5 - 5/6

Resistenza al pilling: 5

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

60°

No

110°

A secco

21

Tirella: GETIS - Getis

Tessuto: A9143 - Getis 21 royal - Q

Altezza tessuto: 145

Peso gr-mq: 455

Poliestere: 100

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 5 - 5/6

Resistenza al pilling: 5

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

60°

No

110°

A secco

22

Tirella: GETIS - Getis

Tessuto: A9144 - Getis 22 danish blue - Q

Altezza tessuto: 145

Peso gr-mq: 455

Poliestere: 100

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 5 - 5/6

Resistenza al pilling: 5

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

60°

No

110°

A secco

23

Tirella: GETIS - Getis

Tessuto: A9145 - Getis 26 peacock - Q

Altezza tessuto: 145

Peso gr-mq: 455

Poliestere: 100

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 5 - 5/6

Resistenza al pilling: 5

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

60°

No


110°

A secco

24




25 A9146 - Getis 28 teal - Q



26 A9147 - Getis 32 cactus - Q



27 A9148 - Getis 33 kiwi - Q



28 A9149 - Getis 40 black - Q

Tirella: GETIS - Getis

Tessuto: A9146 - Getis 28 teal - Q

Altezza tessuto: 145

Peso gr-mq: 455

Poliestere: 100

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidita' colore luce artific.: 5 - 5/6

Resistenza al pilling: 5

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

60°

No

110°

A secco

25

Tirella: GETIS - Getis

Tessuto: A9147 - Getis 32 cactus - Q

Altezza tessuto: 145

Peso gr-mq: 455

Poliestere: 100

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidita' colore luce artific.: 5 - 5/6

Resistenza al pilling: 5

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

60°

No

110°

A secco

26

Tirella: GETIS - Getis

Tessuto: A9148 - Getis 33 kiwi - Q

Altezza tessuto: 145

Peso gr-mq: 455

Poliestere: 100

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidita' colore luce artific.: 5 - 5/6

Resistenza al pilling: 5

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

60°

No

110°

A secco

27

Tirella: GETIS - Getis

Tessuto: A9149 - Getis 40 black - Q

Altezza tessuto: 145

Peso gr-mq: 455

Poliestere: 100

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidita' colore luce artific.: 5 - 5/6

Resistenza al pilling: 5

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

60°

No

110°

A secco

28