



01 A0045 - Stamskin Top F4340-20253
verde oliva - Q




02 A4301 - Stamskin Top 4340-07478 - Q



03 A4302 - Stamskin Top 4340-07479
bordeaux - Q



04 A4303 - [CA] Stamskin Top 4340-07476
giallo - Q



05 A4304 - [CA] Stamskin Top 4340-07459
celeste - Q




06 A4305 - [CA] Stamskin Top F4340-07480
viola - Q



07 A4306 - [CA] Stamskin Top 4340-07485
verde - Q



08 A4311 - Stamskin Top 4340-07445
grigio - Q



09 A4312 - [CA] Stamskin Top 4340-07434
grigio - Q



10 A4315 - Stamskin Top 4340-00002 nero
- Q



11 A4318 - [CA] Stamskin Top 4340-07498
giallo - Q



12 A4320 - [CA] Stamskin Top 4340-07496
noce - Q

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top
Tessuto: A0045 - Stamskin Top F4340-20253 verde oliva - Q

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 780
P.V.C.: 86
Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3
Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No

No

No

No

No

01

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top
Tessuto: A4301 - Stamskin Top 4340-07478 - Q

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 780
P.V.C.: 86
Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3
Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No

No

No

No

No

02

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top
Tessuto: A4302 - Stamskin Top 4340-07479 bordeaux - Q

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 780
P.V.C.: 86
Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3
Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No

No

No

No

No

03

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top
Tessuto: A4303 - [CA] Stamskin Top 4340-07476 giallo - Q

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 780
P.V.C.: 86
Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3
Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No

No

No

No

No

04

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top
Tessuto: A4304 - [CA] Stamskin Top 4340-07459 celeste - Q

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 780
P.V.C.: 86
Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3
Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No

No

No

No

No

05

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top
Tessuto: A4305 - [CA] Stamskin Top F4340-07480 viola - Q

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 780
P.V.C.: 86
Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3
Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No

No

No

No

No

06

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top
Tessuto: A4306 - [CA] Stamskin Top 4340-07485 verde - Q

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 780
P.V.C.: 86
Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3
Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No

No

No

No

No

07

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top
Tessuto: A4311 - Stamskin Top 4340-07445 grigio - Q

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 780
P.V.C.: 86
Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3
Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No

No

No

No

No

08

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top
Tessuto: A4312 - [CA] Stamskin Top 4340-07434 grigio - Q

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 780
P.V.C.: 86
Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3
Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No

No

No

No

No

09

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top
Tessuto: A4315 - Stamskin Top 4340-00002 nero - Q

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 780
P.V.C.: 86
Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3
Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No

No

No

No

No

10

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top
Tessuto: A4318 - [CA] Stamskin Top 4340-07498 giallo - Q

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 780
P.V.C.: 86
Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3
Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No

No

No

No

No

11

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top
Tessuto: A4320 - [CA] Stamskin Top 4340-07496 noce - Q

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 780
P.V.C.: 86
Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3
Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No

No

No

No

No

12



13 A4321 - [CA] Stamskin Top 4340-07425
marrone - Q



14 A4323 - [CA] Stamskin Top 4340-07420
rosso - Q




15 A4326 - [CA] Stamskin Top 4340-07439
marrone - Q



16 A4334 - Stamskin Top F4340-10295 blu
- Q



17 A4332 - Stamskin Top 4340-07432
grigio - Q



18 A4333 - [CA] Stamskin Top 4340-07436
blu - Q



19 A4334 - [CA] Stamskin Top 4340-07457
lilla - Q



20 A4340 - [CA] Stamskin Top 4340-20127
arancio - Q




21 A4343 - Stamskin Top 4340-20129
marrone - Q



22 A6947 - [CA] Stamskin Top F4340-50454
verde - Q



23 A6951 - [CA] Stamskin Top F4340-50621
viola - Q



24 A6952 - [CA] Stamskin Top F4340-50622
arancio scuro - Q

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top

Tessuto: A4321 - [CA] Stamskin Top 4340-07425

marrone - Q

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 780

P.V.C.: 86

Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No



No



No



No



No

13

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top

Tessuto: A4323 - [CA] Stamskin Top 4340-07420

rosso - Q

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 780

P.V.C.: 86

Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No



No



No



No



No

14

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top

Tessuto: A4326 - [CA] Stamskin Top 4340-07439

marrone - Q

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 780

P.V.C.: 86

Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No



No



No



No



No

15

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top

Tessuto: A4328 - Stamskin Top F4340-10295

blu - Q

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 780

P.V.C.: 86

Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No



No



No



No



No

16

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top

Tessuto: A4332 - Stamskin Top 4340-07432

grigio - Q

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 780

P.V.C.: 86

Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No



No



No



No



No

17

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top

Tessuto: A4333 - [CA] Stamskin Top 4340-07436

blu - Q

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 780

P.V.C.: 86

Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No



No



No



No



No

18

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top

Tessuto: A4334 - [CA] Stamskin Top 4340-07457

lilla - Q

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 780

P.V.C.: 86

Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No



No



No



No



No

19

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top

Tessuto: A4340 - [CA] Stamskin Top 4340-20127

arancio - Q

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 780

P.V.C.: 86

Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No



No



No



No



No

20

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top

Tessuto: A4343 - Stamskin Top 4340-20129

marrone - Q

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 780

P.V.C.: 86

Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No



No



No



No



No

21

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top

Tessuto: A6947 - [CA] Stamskin Top F4340-50454

verde - Q

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 780

P.V.C.: 86

Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No



No



No



No



No

22

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top

Tessuto: A6951 - [CA] Stamskin Top F4340-50621

viola - Q

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 780

P.V.C.: 86

Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No



No



No



No



No

23

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top

Tessuto: A6952 - [CA] Stamskin Top F4340-50622

arancio scuro - Q

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 780

P.V.C.: 86

Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No



No



No



No



No


24



25 A6963 - Stamskin Top F4340-10120
bianco - Q




26 A6969 - [CA] Stamskin Top F4340-20150
beige scuro - Q



27 A6985 - Stamskin Top F4340-20161
grigio - Q



28 A6986 - [CA] Stamskin Top F4340-20162
beige - Q



29 A6988 - Stamskin Top F4340-20289
petrolio - Q



30 A6989 - Stamskin Top F4340-20284
adriatic - Q



31 A6990 - Stamskin Top F4340-20283
burgundy - Q



32 A6991 - Stamskin Top F4340-20295 Sari
viola - Q



33 A6992 - Stamskin Top F4340-20279
Sahara beige - Q



34 A6993 - Stamskin Top F4340-20241
verde - Q



35 A6994 - Stamskin Top F4340-20286 ocra
- Q



36 A6995 - Stamskin Top F4340-20237
beige - Q

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top
Tessuto: A6963 - Stamskin Top F4340-10120 bianco - Q

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 780
P.V.C.: 86
Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3
Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No

No

No

No

No

25

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top
Tessuto: A6969 - [CA] Stamskin Top F4340-20150 beige scuro - Q

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 780
P.V.C.: 86
Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3
Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No

No

No

No

No

26

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top
Tessuto: A6985 - Stamskin Top F4340-20161 grigio - Q

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 780
P.V.C.: 86
Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3
Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No

No

No

No

No

27

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top
Tessuto: A6986 - [CA] Stamskin Top F4340-20162 beige - Q

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 780
P.V.C.: 86
Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3
Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No

No

No

No

No

28

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top
Tessuto: A6988 - Stamskin Top F4340-20289 petrolio - Q

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 780
P.V.C.: 86
Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3
Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No

No

No

No

No

29

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top
Tessuto: A6989 - Stamskin Top F4340-20284 adriatic - Q

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 780
P.V.C.: 86
Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3
Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No

No

No

No

No

30

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top
Tessuto: A6990 - Stamskin Top F4340-20283 burgundy - Q

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 780
P.V.C.: 86
Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3
Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No

No

No

No

No

31

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top
Tessuto: A6991 - Stamskin Top F4340-20295 Sari viola - Q

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 780
P.V.C.: 86
Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3
Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No

No

No

No

No

32

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top
Tessuto: A6992 - Stamskin Top F4340-20279 Sahara beige - Q

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 780
P.V.C.: 86
Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3
Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No

No

No

No

No

33

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top
Tessuto: A6993 - Stamskin Top F4340-20241 verde - Q

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 780
P.V.C.: 86
Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3
Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No

No

No

No

No

34

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top
Tessuto: A6994 - Stamskin Top F4340-20286 ocra - Q

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 780
P.V.C.: 86
Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3
Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No

No

No

No

No

35

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top
Tessuto: A6995 - Stamskin Top F4340-20237 beige - Q

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 780
P.V.C.: 86
Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3
Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No

No

No

No

No

36



37 A9154 - Stamskin Top F4340-20285
castoro - Q



38 A9155 - Stamskin Top F4340-5029 panna
- Q



39 A9162 - Stamskin Top F4340-20291
verde acqua - Q



40 A9163 - Stamskin Top F4340-20280
arancione - Q



41 A9164 - Stamskin Top F4340-20281
giallo ocra - Q




42 A9165 - Stamskin Top F4340-20282
verde scuro - Q



43 A9166 - Stamskin Top F4340-20287
fucsia - Q



44 A9167 - Stamskin Top F4340-20288 blu
- Q



45 A9168 - Stamskin Top F4340-20290
azzurro - Q



46 A9169 - Stamskin Top F4340-20293 rosa
- Q



47 A9170 - Stamskin Top F4340-20294
turchese - Q



48 A9171 - Stamskin Top F4340-20296
verde - Q

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top

Tessuto: A9154 - Stamskin Top F4340-20285

castoro - Q

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 780

P.V.C.: 86

Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No



No



No



No



No

37

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top

Tessuto: A9155 - Stamskin Top F4340-5029

panna - Q

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 780

P.V.C.: 86

Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No



No



No



No



No

38

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top

Tessuto: A9162 - Stamskin Top F4340-20291

verde acqua - Q

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 780

P.V.C.: 86

Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No



No



No



No



No

39

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top

Tessuto: A9163 - Stamskin Top F4340-20280

arancione - Q

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 780

P.V.C.: 86

Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No



No



No



No



No

40

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top

Tessuto: A9164 - Stamskin Top F4340-20281

giallo ocra - Q

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 780

P.V.C.: 86

Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No



No



No



No



No

41

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top

Tessuto: A9165 - Stamskin Top F4340-20282

verde scuro - Q

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 780

P.V.C.: 86

Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No



No



No



No



No

42

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top

Tessuto: A9166 - Stamskin Top F4340-20287

fucsia - Q

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 780

P.V.C.: 86

Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No



No



No



No



No

43

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top

Tessuto: A9167 - Stamskin Top F4340-20288

blu - Q

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 780

P.V.C.: 86

Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No



No



No



No



No

44

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top

Tessuto: A9168 - Stamskin Top F4340-20290

azzurro - Q

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 780

P.V.C.: 86

Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No



No



No



No



No

45

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top

Tessuto: A9169 - Stamskin Top F4340-20293

rosa - Q

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 780

P.V.C.: 86

Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No



No



No



No



No

46

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top

Tessuto: A9170 - Stamskin Top F4340-20294

turchese - Q

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 780

P.V.C.: 86

Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No



No



No



No



No

47

Tirella: STAMSK_TOP - Stamskin top

Tessuto: A9171 - Stamskin Top F4340-20296

verde - Q

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 780

P.V.C.: 86

Poliammide: 14

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 120.000 giri



No



No



No



No



No

48

Data e ora di stampa 31/07/2025 12:47:22

Pag. 8



49 A9172 - Stamskin Top F4340-20299
giallo - Q



50 A9173 - Stamskin Top F4340-20300
verde pisello - Q







No No No No No







No No No No No

50