





01 A1117 - Nap 30422 - 001 avorio - S



02 A1118 - Nap 30422 - 002 cristal gray - S




03 A1119 - Nap 30422 - 003 argilla - S




04 A1120 - Nap 30422 - 004 fieno - S




05 A1121 - Nap 30422 - 005 nude - S



06 A1122 - Nap 30422 - 006 sabbia - S




07 A1123 - Nap 30422 - 007 marrone - S




08 A1124 - Nap 30422 - 008 cotto - S




09 A1164 - Nap 30422 - 025 bluette - S



10 A1165 - Nap 30422 - 026 madonna - S



11 A1166 - Nap 30422 - 027 lilla - S



12 A1167 - Nap 30422 - 029 corallo - S

Tirella: NAP - Nap
Tessuto: A1117 - Nap 30422 - 001 avorio - S

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 730
Poliestere: 68
Poliestere riciclato: 32

Resistenza al pilling: 4 - 5
Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3
Resistenza all'abrasione: 45.000 giri

 30° No No 110° A secco

01

Tirella: NAP - Nap
Tessuto: A1118 - Nap 30422 - 002 cristal gray - S

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 521
Poliestere: 68
Poliestere riciclato: 32

Resistenza al pilling: 4 - 5
Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3
Resistenza all'abrasione: 45.000 giri

 30° No No 110° A secco

02

Tirella: NAP - Nap
Tessuto: A1119 - Nap 30422 - 003 argilla - S

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 730
Poliestere: 68
Poliestere riciclato: 32

Resistenza al pilling: 4 - 5
Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3
Resistenza all'abrasione: 45.000 giri

 30° No No 110° A secco

03

Tirella: NAP - Nap
Tessuto: A1120 - Nap 30422 - 004 fieno - S

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 730
Poliestere: 68
Poliestere riciclato: 32

Resistenza al pilling: 4 - 5
Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3
Resistenza all'abrasione: 45.000 giri

 30° No No 110° A secco

04

Tirella: NAP - Nap
Tessuto: A1121 - Nap 30422 - 005 nude - S

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 730
Poliestere: 68
Poliestere riciclato: 32

Resistenza al pilling: 4 - 5
Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3
Resistenza all'abrasione: 45.000 giri

 30° No No 110° A secco

05

Tirella: NAP - Nap
Tessuto: A1122 - Nap 30422 - 006 sabbia - S

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 730
Poliestere: 68
Poliestere riciclato: 32

Resistenza al pilling: 4 - 5
Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3
Resistenza all'abrasione: 45.000 giri

 30° No No 110° A secco

06

Tirella: NAP - Nap
Tessuto: A1123 - Nap 30422 - 007 marrone - S

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 730
Poliestere: 68
Poliestere riciclato: 32

Resistenza al pilling: 4 - 5
Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3
Resistenza all'abrasione: 45.000 giri

 30° No No 110° A secco

07

Tirella: NAP - Nap
Tessuto: A1124 - Nap 30422 - 008 cotto - S

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 730
Poliestere: 68
Poliestere riciclato: 32

Resistenza al pilling: 4 - 5
Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3
Resistenza all'abrasione: 45.000 giri

 30° No No 110° A secco

08

Tirella: NAP - Nap
Tessuto: A1164 - Nap 30422 - 025 bluette - S

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 730
Poliestere: 68
Poliestere riciclato: 32

Resistenza al pilling: 4 - 5
Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3
Resistenza all'abrasione: 45.000 giri

 30° No No 110° A secco

09

Tirella: NAP - Nap
Tessuto: A1165 - Nap 30422 - 026 madonna - S

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 730
Poliestere: 68
Poliestere riciclato: 32

Resistenza al pilling: 4 - 5
Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3
Resistenza all'abrasione: 45.000 giri

 30° No No 110° A secco

10

Tirella: NAP - Nap
Tessuto: A1166 - Nap 30422 - 027 lilla - S

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 730
Poliestere: 68
Poliestere riciclato: 32

Resistenza al pilling: 4 - 5
Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3
Resistenza all'abrasione: 45.000 giri

 30° No No 110° A secco

11

Tirella: NAP - Nap
Tessuto: A1167 - Nap 30422 - 029 corallo - S

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 730
Poliestere: 68
Poliestere riciclato: 32

Resistenza al pilling: 4 - 5
Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3
Resistenza all'abrasione: 45.000 giri

 30° No No 110° A secco

12




13 A1168 - Nap 30422 - 030 arancio - S




14 A1302 - Nap 30422 - 013 giallo - S




15 A1303 - Nap 30422 - 023 ottanio - S




16 A1386 - Nap 30422 - 009 madreperla - S



17 A1387 - Nap 30422 - 010 grigio - S



18 A1388 - Nap 30422 - 011 grafite - S



19 A1389 - Nap 30422 - 012 nero - S



20 A1390 - Nap 30422 - 014 oro - S




21 A1391 - Nap 30422 - 015 olio - S



22 A1393 - Nap 30422 - 017 oliva - S



23 A1394 - Nap 30422 - 018 green queen - S



24 A1395 - Nap 30422 - 020 smeraldo - S

Tirella: NAP - Nap

Tessuto: A1168 - Nap 30422 - 030 arancio - S

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 730

Poliestere: 68

Poliestere riciclato: 32

Resistenza al pilling: 4 - 5

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 45.000 giri

30°

No

No

110°

A secco

13

Tirella: NAP - Nap

Tessuto: A1302 - Nap 30422 - 013 giallo - S

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 730

Poliestere: 68

Poliestere riciclato: 32

Resistenza al pilling: 4 - 5

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 45.000 giri

30°

No

No

110°

A secco

14

Tirella: NAP - Nap

Tessuto: A1303 - Nap 30422 - 023 ottanio - S

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 730

Poliestere: 68

Poliestere riciclato: 32

Resistenza al pilling: 4 - 5

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 45.000 giri

30°

No

No

110°

A secco

15

Tirella: NAP - Nap

Tessuto: A1386 - Nap 30422 - 009 madreperla - S

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 730

Poliestere: 68

Poliestere riciclato: 32

Resistenza al pilling: 4 - 5

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 45.000 giri

30°

No

No

110°

A secco

16

Tirella: NAP - Nap

Tessuto: A1387 - Nap 30422 - 010 grigio - S

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 730

Poliestere: 68

Poliestere riciclato: 32

Resistenza al pilling: 4 - 5

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 45.000 giri

30°

No

No

110°

A secco

17

Tirella: NAP - Nap

Tessuto: A1388 - Nap 30422 - 011 grafite - S

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 730

Poliestere: 68

Poliestere riciclato: 32

Resistenza al pilling: 4 - 5

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 45.000 giri

30°

No

No

110°

A secco

18

Tirella: NAP - Nap

Tessuto: A1389 - Nap 30422 - 012 nero - S

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 730

Poliestere: 68

Poliestere riciclato: 32

Resistenza al pilling: 4 - 5

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 45.000 giri

30°

No

No

110°

A secco

19

Tirella: NAP - Nap

Tessuto: A1390 - Nap 30422 - 014 oro - S

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 730

Poliestere: 68

Poliestere riciclato: 32

Resistenza al pilling: 4 - 5

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 45.000 giri

30°

No

No

110°

A secco

20

Tirella: NAP - Nap

Tessuto: A1391 - Nap 30422 - 015 olio - S

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 730

Poliestere: 68

Poliestere riciclato: 32

Resistenza al pilling: 4 - 5

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 45.000 giri

30°

No

No

110°

A secco

21

Tirella: NAP - Nap

Tessuto: A1393 - Nap 30422 - 017 oliva - S

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 730

Poliestere: 68

Poliestere riciclato: 32

Resistenza al pilling: 4 - 5

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 45.000 giri

30°

No

No

110°

A secco

22

Tirella: NAP - Nap

Tessuto: A1394 - Nap 30422 - 018 green queen - S

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 730

Poliestere: 68

Poliestere riciclato: 32

Resistenza al pilling: 4 - 5

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 45.000 giri

30°

No

No

110°

A secco

23

Tirella: NAP - Nap

Tessuto: A1395 - Nap 30422 - 020 smeraldo - S

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 730

Poliestere: 68

Poliestere riciclato: 32

Resistenza al pilling: 4 - 5

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 45.000 giri

30°


No

No


110°

A secco

24



25 A1396 - Nap 30422 - 021 acqua - S



26 A1397 - Nap 30422 - 022 tiffany - S



27 A1398 - Nap 30422 - 024 blu - S




28 A2119 - Nap 30422 - 028 rosa - S



29 A2132 - Nap 30422 - 032 petunia - S




30 A2135 - Nap 30422 - 019 reseda - S



31 A2136 - Nap 30422 - 016 salvia - S



32 A2137 - Nap 30422 - 033 rubino - S



33 A2138 - Nap 30422 - 034 ruggine - S



34 A2139 - Nap 30422 - 031 rosso - S

Tirella: NAP - Nap

Tessuto: A1396 - Nap 30422 - 021 acqua - S

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 730

Poliestere: 68

Poliestere riciclato: 32

Resistenza al pilling: 4 - 5

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 45.000 giri

25

Tirella: NAP - Nap

Tessuto: A1397 - Nap 30422 - 022 tiffany - S

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 730

Poliestere: 68

Poliestere riciclato: 32

Resistenza al pilling: 4 - 5

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 45.000 giri

26

Tirella: NAP - Nap

Tessuto: A1398 - Nap 30422 - 024 blu - S

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 730

Poliestere: 68

Poliestere riciclato: 32

Resistenza al pilling: 4 - 5

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 45.000 giri

27

Tirella: NAP - Nap

Tessuto: A2119 - Nap 30422 - 028 rosa - S

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 730

Poliestere: 68

Poliestere riciclato: 32

Resistenza al pilling: 4 - 5

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 45.000 giri

28

Tirella: NAP - Nap

Tessuto: A2132 - Nap 30422 - 032 petunia - S

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 730

Poliestere: 68

Poliestere riciclato: 32

Resistenza al pilling: 4 - 5

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 45.000 giri

29

Tirella: NAP - Nap

Tessuto: A2135 - Nap 30422 - 019 reseda - S

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 730

Poliestere: 68

Poliestere riciclato: 32

Resistenza al pilling: 4 - 5

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 45.000 giri

30

Tirella: NAP - Nap

Tessuto: A2136 - Nap 30422 - 016 salvia - S

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 730

Poliestere: 68

Poliestere riciclato: 32

Resistenza al pilling: 4 - 5

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 45.000 giri

31

Tirella: NAP - Nap

Tessuto: A2137 - Nap 30422 - 033 rubino - S

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 730

Poliestere: 68

Poliestere riciclato: 32

Resistenza al pilling: 4 - 5

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 45.000 giri

32

Tirella: NAP - Nap

Tessuto: A2138 - Nap 30422 - 034 ruggine - S

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 730

Poliestere: 68

Poliestere riciclato: 32

Resistenza al pilling: 4 - 5

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 45.000 giri

33

Tirella: NAP - Nap

Tessuto: A2139 - Nap 30422 - 031 rosso - S

Altezza tessuto: 140

Peso gr-mq: 730

Poliestere: 68

Poliestere riciclato: 32

Resistenza al pilling: 4 - 5

Fire tests: BS 5852 ig. s. 2-3

Resistenza all'abrasione: 45.000 giri

34