



01 A1490 - Steelcut 252 curry - W



02 A1491 - Steelcut 912 salvia - W




03 A1493 - Steelcut 962 edera - W




04 A3049 - Steelcut Trio 3 983 azzurro - W




05 A3061 - Steelcut Trio 3 105 grigio/bianco - W




06 A3176 - Steelcut Trio 3 453 giallo - W




07 A3177 - Steelcut Trio 3 133 grigio - W




08 A3180 - Steelcut Trio 3 953 verde - W



09 A3181 - Steelcut Trio 3 153 grigio - W



10 A3182 - Steelcut Trio 3 533 arancio - W



11 A3183 - Steelcut Trio 3 553 mattone - W



12 A3184 - Steelcut Trio 3 213 corda - W

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A1490 - Steelcut 252 curry - W

**Altezza tessuto:** 140  
**Peso gr-mq:** 589  
**Lana pettinata:** 90  
**Nylon:** 10

**Solidità colore sfregam a secc:** 4 - 5  
**Solidità colore luce artific.:** 6  
**Resistenza al pilling:** 3 - 4  
**Fire tests:** US Cal.Tech.Bull.117  
**Resistenza all'abrasione:** 100.000 giri



01

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A1491 - Steelcut 912 salvia - W

**Altezza tessuto:** 140  
**Peso gr-mq:** 589  
**Lana pettinata:** 90  
**Nylon:** 10

**Solidità colore sfregam a secc:** 4 - 5  
**Solidità colore luce artific.:** 6  
**Resistenza al pilling:** 3 - 4  
**Fire tests:** US Cal.Tech.Bull.117  
**Resistenza all'abrasione:** 100.000 giri



02

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A1493 - Steelcut 962 edera - W

**Altezza tessuto:** 140  
**Peso gr-mq:** 589  
**Lana pettinata:** 90  
**Nylon:** 10

**Solidità colore sfregam a secc:** 4 - 5  
**Solidità colore luce artific.:** 6  
**Resistenza al pilling:** 3 - 4  
**Fire tests:** US Cal.Tech.Bull.117  
**Resistenza all'abrasione:** 100.000 giri



03

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A3049 - Steelcut Trio 3 983 azzurro - W

**Altezza tessuto:** 140  
**Peso gr-mq:** 550  
**Lana pettinata:** 90  
**Nylon:** 10

**Solidità colore sfregam a secc:** 4 - 5  
**Solidità colore luce artific.:** 6  
**Resistenza al pilling:** 4  
**Fire tests:** US Cal.Tech.Bull.117  
**Resistenza all'abrasione:** 100.000 giri



04

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A3061 - Steelcut Trio 3 105 grigio/bianco - W

**Altezza tessuto:** 140  
**Peso gr-mq:** 550  
**Lana pettinata:** 90  
**Nylon:** 10

**Solidità colore sfregam a secc:** 4 - 5  
**Solidità colore luce artific.:** 5  
**Resistenza al pilling:** 4  
**Fire tests:** US Cal.Tech.Bull.117  
**Resistenza all'abrasione:** 100.000 giri



05

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A3176 - Steelcut Trio 3 453 giallo - W

**Altezza tessuto:** 140  
**Peso gr-mq:** 550  
**Lana pettinata:** 90  
**Nylon:** 10

**Solidità colore sfregam a secc:** 4 - 5  
**Solidità colore luce artific.:** 6  
**Resistenza al pilling:** 4  
**Fire tests:** US Cal.Tech.Bull.117  
**Resistenza all'abrasione:** 100.000 giri



06

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A3177 - Steelcut Trio 3 133 grigio - W

**Altezza tessuto:** 140  
**Peso gr-mq:** 550  
**Lana pettinata:** 90  
**Nylon:** 10

**Solidità colore sfregam a secc:** 4 - 5  
**Solidità colore luce artific.:** 6  
**Resistenza al pilling:** 4  
**Fire tests:** US Cal.Tech.Bull.117  
**Resistenza all'abrasione:** 100.000 giri



07

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A3180 - Steelcut Trio 3 953 verde - W

**Altezza tessuto:** 140  
**Peso gr-mq:** 550  
**Lana pettinata:** 90  
**Nylon:** 10

**Solidità colore sfregam a secc:** 4 - 5  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4  
**Fire tests:** US Cal.Tech.Bull.117  
**Resistenza all'abrasione:** 100.000 giri



08

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A3181 - Steelcut Trio 3 153 grigio - W

**Altezza tessuto:** 140  
**Peso gr-mq:** 550  
**Lana pettinata:** 90  
**Nylon:** 10

**Solidità colore sfregam a secc:** 4 - 5  
**Solidità colore luce artific.:** 5  
**Resistenza al pilling:** 4  
**Fire tests:** US Cal.Tech.Bull.117  
**Resistenza all'abrasione:** 100.000 giri



09

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A3182 - Steelcut Trio 3 533 arancio - W

**Altezza tessuto:** 140  
**Peso gr-mq:** 550  
**Lana pettinata:** 90  
**Nylon:** 10

**Solidità colore sfregam a secc:** 4 - 5  
**Solidità colore luce artific.:** 6  
**Resistenza al pilling:** 4  
**Fire tests:** US Cal.Tech.Bull.117  
**Resistenza all'abrasione:** 100.000 giri



10

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A3183 - Steelcut Trio 3 553 mattone - W

**Altezza tessuto:** 140  
**Peso gr-mq:** 550  
**Lana pettinata:** 90  
**Nylon:** 10

**Solidità colore sfregam a secc:** 4 - 5  
**Solidità colore luce artific.:** 5 - 6  
**Resistenza al pilling:** 4  
**Fire tests:** US Cal.Tech.Bull.117  
**Resistenza all'abrasione:** 100.000 giri



11

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A3184 - Steelcut Trio 3 213 corda - W

**Altezza tessuto:** 140  
**Peso gr-mq:** 550  
**Lana pettinata:** 90  
**Nylon:** 10

**Solidità colore sfregam a secc:** 4 - 5  
**Solidità colore luce artific.:** 5 - 6  
**Resistenza al pilling:** 4  
**Fire tests:** US Cal.Tech.Bull.117  
**Resistenza all'abrasione:** 100.000 giri




12




13 A3185 - Steelcut Trio 3 713 azzurro - W




14 A3186 - Steelcut Trio 3 383 t.moro - W




15 A3187 - Steelcut Trio 3 113 celeste - W




16 A3188 - Steelcut Trio 3 883 grigio/celeste - W




17 A3189 - Steelcut Trio 3 253 beige - W




18 A3197 - Steelcut Trio 2 283 viola - W




19 A3277 - Steelcut Trio 2 124 grigio - W



20 A5540 - Steelcut Trio 3 645 rosso/grigio - W



21 A5542 - Steelcut Trio 3 515 rosso/bianco - W



22 A5550 - Steelcut Trio 3 865 celeste - W



23 A5555 - Steelcut Trio 3 195 nero - W



24 A5556 - Steelcut Trio 3 205 grigio/bianco - W

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A3185 - Steelcut Trio 3 713 azzurro - W

Altezza tessuto: 140  
 Peso gr-mq: 550  
 Lana pettinata: 90  
 Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5  
 Solidità colore luce artific.: 6  
 Resistenza al pilling: 4  
 Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117  
 Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

13

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A3186 - Steelcut Trio 3 383 t.moro - W

Altezza tessuto: 140  
 Peso gr-mq: 550  
 Lana pettinata: 90  
 Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5  
 Solidità colore luce artific.: 6  
 Resistenza al pilling: 4  
 Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117  
 Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

14

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A3187 - Steelcut Trio 3 113 celeste - W

Altezza tessuto: 140  
 Peso gr-mq: 550  
 Lana pettinata: 90  
 Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5  
 Solidità colore luce artific.: 6  
 Resistenza al pilling: 4  
 Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117  
 Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

15

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A3188 - Steelcut Trio 3 883 grigio/celeste - W

Altezza tessuto: 140  
 Peso gr-mq: 550  
 Lana pettinata: 90  
 Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5  
 Solidità colore luce artific.: 5 - 6  
 Resistenza al pilling: 4  
 Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117  
 Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

16

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A3189 - Steelcut Trio 3 253 beige - W

Altezza tessuto: 140  
 Peso gr-mq: 550  
 Lana pettinata: 90  
 Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5  
 Solidità colore luce artific.: 6  
 Resistenza al pilling: 4  
 Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117  
 Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

17

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A3197 - Steelcut Trio 2 283 viola - W

Altezza tessuto: 140  
 Peso gr-mq: 550  
 Lana pettinata: 90  
 Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5  
 Solidità colore luce artific.: 5 - 6  
 Resistenza al pilling: 4  
 Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117  
 Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

18

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A3277 - Steelcut Trio 2 124 grigio - W

Altezza tessuto: 140  
 Peso gr-mq: 550  
 Lana pettinata: 90  
 Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5  
 Solidità colore luce artific.: 7  
 Resistenza al pilling: 4  
 Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117  
 Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

19

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A5540 - Steelcut Trio 3 645 rosso/grigio - W

Altezza tessuto: 140  
 Peso gr-mq: 550  
 Lana pettinata: 90  
 Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5  
 Solidità colore luce artific.: 7  
 Resistenza al pilling: 4  
 Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117  
 Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

20

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A5542 - Steelcut Trio 3 515 rosso/bianco - W

Altezza tessuto: 140  
 Peso gr-mq: 550  
 Lana pettinata: 90  
 Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5  
 Solidità colore luce artific.: 7  
 Resistenza al pilling: 4  
 Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117  
 Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

21

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A5550 - Steelcut Trio 3 865 celeste - W

Altezza tessuto: 140  
 Peso gr-mq: 550  
 Lana pettinata: 90  
 Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5  
 Solidità colore luce artific.: 6  
 Resistenza al pilling: 4  
 Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117  
 Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

22

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A5555 - Steelcut Trio 3 195 nero - W

Altezza tessuto: 140  
 Peso gr-mq: 550  
 Lana pettinata: 90  
 Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5  
 Solidità colore luce artific.: 7  
 Resistenza al pilling: 4  
 Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117  
 Resistenza all'abrasione: 100.000 giri


23

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A5556 - Steelcut Trio 3 205 grigio/bianco - W

Altezza tessuto: 140  
 Peso gr-mq: 550  
 Lana pettinata: 90  
 Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5  
 Solidità colore luce artific.: 6 - 7  
 Resistenza al pilling: 4  
 Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117  
 Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

24




25 A6477 - Steelcut Trio 3 176 grigio - W



26 A6478 - Steelcut Trio 3 226 rosa - W



27 A6479 - Steelcut Trio 3 236 noce - W




28 A6480 - Steelcut Trio 3 246 grigio - W



29 A6481 - Steelcut Trio 3 266 grigio/verde - W



30 A6482 - Steelcut Trio 3 276 grigio/rosso - W



31 A6483 - Steelcut Trio 3 336 celeste/marrone - W



32 A6484 - Steelcut Trio 3 376 grigio/arancio - W



33 A6485 - Steelcut Trio 3 416 celeste/arancio - W



34 A6486 - Steelcut Trio 3 436 arancio - W



35 A6487 - Steelcut Trio 3 446 giallo - W



36 A6488 - Steelcut Trio 3 466 ocra - W

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A6477 - Steelcut Trio 3 176 grigio - W

**Altezza tessuto:** 140  
**Peso gr-mq:** 550  
**Lana pettinata:** 90  
**Nylon:** 10

**Solidità colore sfregam a secc:** 4 - 5  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4  
**Fire tests:** US Cal.Tech.Bull.117  
**Resistenza all'abrasione:** 100.000 giri



25

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A6478 - Steelcut Trio 3 226 rosa - W

**Altezza tessuto:** 140  
**Peso gr-mq:** 550  
**Lana pettinata:** 90  
**Nylon:** 10

**Solidità colore sfregam a secc:** 4 - 5  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4  
**Fire tests:** US Cal.Tech.Bull.117  
**Resistenza all'abrasione:** 100.000 giri



26

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A6479 - Steelcut Trio 3 236 noce - W

**Altezza tessuto:** 140  
**Peso gr-mq:** 550  
**Lana pettinata:** 90  
**Nylon:** 10

**Solidità colore sfregam a secc:** 4 - 5  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4  
**Fire tests:** US Cal.Tech.Bull.117  
**Resistenza all'abrasione:** 100.000 giri



27

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A6480 - Steelcut Trio 3 246 grigio - W

**Altezza tessuto:** 140  
**Peso gr-mq:** 550  
**Lana pettinata:** 90  
**Nylon:** 10

**Solidità colore sfregam a secc:** 4 - 5  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4  
**Fire tests:** US Cal.Tech.Bull.117  
**Resistenza all'abrasione:** 100.000 giri



28

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A6481 - Steelcut Trio 3 266 grigio/verde - W

**Altezza tessuto:** 140  
**Peso gr-mq:** 550  
**Lana pettinata:** 90  
**Nylon:** 10

**Solidità colore sfregam a secc:** 4 - 5  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4  
**Fire tests:** US Cal.Tech.Bull.117  
**Resistenza all'abrasione:** 100.000 giri



29

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A6482 - Steelcut Trio 3 276 grigio/rosso - W

**Altezza tessuto:** 140  
**Peso gr-mq:** 550  
**Lana pettinata:** 90  
**Nylon:** 10

**Solidità colore sfregam a secc:** 4 - 5  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4  
**Fire tests:** US Cal.Tech.Bull.117  
**Resistenza all'abrasione:** 100.000 giri



30

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A6483 - Steelcut Trio 3 336 celeste/marrone - W

**Altezza tessuto:** 140  
**Peso gr-mq:** 550  
**Lana pettinata:** 90  
**Nylon:** 10

**Solidità colore sfregam a secc:** 4 - 5  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4  
**Fire tests:** US Cal.Tech.Bull.117  
**Resistenza all'abrasione:** 100.000 giri



31

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A6484 - Steelcut Trio 3 376 grigio/arancio - W

**Altezza tessuto:** 140  
**Peso gr-mq:** 550  
**Lana pettinata:** 90  
**Nylon:** 10

**Solidità colore sfregam a secc:** 4 - 5  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4  
**Fire tests:** US Cal.Tech.Bull.117  
**Resistenza all'abrasione:** 100.000 giri



32

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A6485 - Steelcut Trio 3 416 celeste/arancio - W

**Altezza tessuto:** 140  
**Peso gr-mq:** 550  
**Lana pettinata:** 90  
**Nylon:** 10

**Solidità colore sfregam a secc:** 4 - 5  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4  
**Fire tests:** US Cal.Tech.Bull.117  
**Resistenza all'abrasione:** 100.000 giri



33

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A6486 - Steelcut Trio 3 436 arancio - W

**Altezza tessuto:** 140  
**Peso gr-mq:** 550  
**Lana pettinata:** 90  
**Nylon:** 10

**Solidità colore sfregam a secc:** 4 - 5  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4  
**Fire tests:** US Cal.Tech.Bull.117  
**Resistenza all'abrasione:** 100.000 giri



34

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A6487 - Steelcut Trio 3 446 giallo - W

**Altezza tessuto:** 140  
**Peso gr-mq:** 550  
**Lana pettinata:** 90  
**Nylon:** 10

**Solidità colore sfregam a secc:** 4 - 5  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4  
**Fire tests:** US Cal.Tech.Bull.117  
**Resistenza all'abrasione:** 100.000 giri



35

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A6488 - Steelcut Trio 3 466 ocra - W

**Altezza tessuto:** 140  
**Peso gr-mq:** 550  
**Lana pettinata:** 90  
**Nylon:** 10

**Solidità colore sfregam a secc:** 4 - 5  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4  
**Fire tests:** US Cal.Tech.Bull.117  
**Resistenza all'abrasione:** 100.000 giri




36



37 A6489 - Steelcut Trio 3 476 grigio/marrone - W




38 A6490 - Steelcut Trio 3 506 rosa - W




39 A6491 - Steelcut Trio 3 526 rosa/rosso - W



40 A6492 - Steelcut Trio 3 576 arancio/rosso - W



41 A6493 - Steelcut Trio 3 616 bianconero - W




42 A6494 - Steelcut Trio 3 636 rosa - W



43 A6495 - Steelcut Trio 3 666 rosso - W



44 A6496 - Steelcut Trio 3 686 wine red - W



45 A6497 - Steelcut Trio 3 716 bianco/blu - W



46 A6498 - Steelcut Trio 3 746 blu - W



47 A6499 - Steelcut Trio 3 756 blu scuro - W



48 A6500 - Steelcut Trio 3 776 blu/rosso - W

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A6489 - Steelcut Trio 3 476 grigio/marrone - W

**Altezza tessuto:** 140  
**Peso gr-mq:** 550  
**Lana pettinata:** 90  
**Nylon:** 10

**Solidità colore sfregam a secc:** 4 - 5  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4  
**Fire tests:** US Cal.Tech.Bull.117  
**Resistenza all'abrasione:** 100.000 giri



37

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A6490 - Steelcut Trio 3 506 rosa - W

**Altezza tessuto:** 140  
**Peso gr-mq:** 550  
**Lana pettinata:** 90  
**Nylon:** 10

**Solidità colore sfregam a secc:** 4 - 5  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4  
**Fire tests:** US Cal.Tech.Bull.117  
**Resistenza all'abrasione:** 100.000 giri



38

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A6491 - Steelcut Trio 3 526 rosa/rosso - W

**Altezza tessuto:** 140  
**Peso gr-mq:** 550  
**Lana pettinata:** 90  
**Nylon:** 10

**Solidità colore sfregam a secc:** 4 - 5  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4  
**Fire tests:** US Cal.Tech.Bull.117  
**Resistenza all'abrasione:** 100.000 giri



39

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A6492 - Steelcut Trio 3 576 arancio/rosso - W

**Altezza tessuto:** 140  
**Peso gr-mq:** 550  
**Lana pettinata:** 90  
**Nylon:** 10

**Solidità colore sfregam a secc:** 4 - 5  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4  
**Fire tests:** US Cal.Tech.Bull.117  
**Resistenza all'abrasione:** 100.000 giri



40

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A6493 - Steelcut Trio 3 616 bianconero - W

**Altezza tessuto:** 140  
**Peso gr-mq:** 550  
**Lana pettinata:** 90  
**Nylon:** 10

**Solidità colore sfregam a secc:** 4 - 5  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4  
**Fire tests:** US Cal.Tech.Bull.117  
**Resistenza all'abrasione:** 100.000 giri



41

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A6494 - Steelcut Trio 3 636 rosa - W

**Altezza tessuto:** 140  
**Peso gr-mq:** 550  
**Lana pettinata:** 90  
**Nylon:** 10

**Solidità colore sfregam a secc:** 4 - 5  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4  
**Fire tests:** US Cal.Tech.Bull.117  
**Resistenza all'abrasione:** 100.000 giri



42

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A6495 - Steelcut Trio 3 666 rosso - W

**Altezza tessuto:** 140  
**Peso gr-mq:** 550  
**Lana pettinata:** 90  
**Nylon:** 10

**Solidità colore sfregam a secc:** 4 - 5  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4  
**Fire tests:** US Cal.Tech.Bull.117  
**Resistenza all'abrasione:** 100.000 giri



43

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A6496 - Steelcut Trio 3 686 wine red - W

**Altezza tessuto:** 140  
**Peso gr-mq:** 550  
**Lana pettinata:** 90  
**Nylon:** 10

**Solidità colore sfregam a secc:** 4 - 5  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4  
**Fire tests:** US Cal.Tech.Bull.117  
**Resistenza all'abrasione:** 100.000 giri



44

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A6497 - Steelcut Trio 3 716 bianco/blu - W

**Altezza tessuto:** 140  
**Peso gr-mq:** 550  
**Lana pettinata:** 90  
**Nylon:** 10

**Solidità colore sfregam a secc:** 4 - 5  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4  
**Fire tests:** US Cal.Tech.Bull.117  
**Resistenza all'abrasione:** 100.000 giri




45

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A6498 - Steelcut Trio 3 746 blu - W

**Altezza tessuto:** 140  
**Peso gr-mq:** 550  
**Lana pettinata:** 90  
**Nylon:** 10

**Solidità colore sfregam a secc:** 4 - 5  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4  
**Fire tests:** US Cal.Tech.Bull.117  
**Resistenza all'abrasione:** 100.000 giri



46

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A6499 - Steelcut Trio 3 756 blu scuro - W

**Altezza tessuto:** 140  
**Peso gr-mq:** 550  
**Lana pettinata:** 90  
**Nylon:** 10

**Solidità colore sfregam a secc:** 4 - 5  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4  
**Fire tests:** US Cal.Tech.Bull.117  
**Resistenza all'abrasione:** 100.000 giri



47

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A6500 - Steelcut Trio 3 776 blu/rosso - W

**Altezza tessuto:** 140  
**Peso gr-mq:** 550  
**Lana pettinata:** 90  
**Nylon:** 10

**Solidità colore sfregam a secc:** 4 - 5  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4  
**Fire tests:** US Cal.Tech.Bull.117  
**Resistenza all'abrasione:** 100.000 giri



48




49 A6501 - Steelcut Trio 3 796 blu - W



50 A6502 - Steelcut Trio 3 806 bianco/blu - W



51 A6503 - Steelcut Trio 3 906 bianco - W



52 A6504 - Steelcut Trio 3 916 bianco/verde - W



53 A6505 - Steelcut Trio 3 946 verde - W



54 A6506 - Steelcut Trio 3 966 verde/grigio - W



55 A6507 - Steelcut Trio 3 976 verde scuro - W



56 A6508 - Steelcut Trio 3 996 blu/verde - W




57 A6509 - Steelcut Trio 3 426 verde/arancio - W

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A6501 - Steelcut Trio 3 796 blu - W

Altezza tessuto: 140  
 Peso gr-mq: 550  
 Lana pettinata: 90  
 Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5  
 Solidità colore luce artific.: 6 - 7  
 Resistenza al pilling: 4  
 Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117  
 Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



49

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A6502 - Steelcut Trio 3 806 bianco/blu - W

Altezza tessuto: 140  
 Peso gr-mq: 550  
 Lana pettinata: 90  
 Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5  
 Solidità colore luce artific.: 6 - 7  
 Resistenza al pilling: 4  
 Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117  
 Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



50

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A6503 - Steelcut Trio 3 906 bianco - W

Altezza tessuto: 140  
 Peso gr-mq: 550  
 Lana pettinata: 90  
 Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5  
 Solidità colore luce artific.: 6 - 7  
 Resistenza al pilling: 4  
 Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117  
 Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



51

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A6504 - Steelcut Trio 3 916 bianco/verde - W

Altezza tessuto: 140  
 Peso gr-mq: 550  
 Lana pettinata: 90  
 Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5  
 Solidità colore luce artific.: 6 - 7  
 Resistenza al pilling: 4  
 Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117  
 Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



52

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A6505 - Steelcut Trio 3 946 verde - W

Altezza tessuto: 140  
 Peso gr-mq: 550  
 Lana pettinata: 90  
 Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5  
 Solidità colore luce artific.: 6 - 7  
 Resistenza al pilling: 4  
 Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117  
 Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



53

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A6506 - Steelcut Trio 3 966 verde/grigio - W

Altezza tessuto: 140  
 Peso gr-mq: 550  
 Lana pettinata: 90  
 Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5  
 Solidità colore luce artific.: 6 - 7  
 Resistenza al pilling: 4  
 Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117  
 Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



54

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A6507 - Steelcut Trio 3 976 verde scuro - W

Altezza tessuto: 140  
 Peso gr-mq: 550  
 Lana pettinata: 90  
 Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5  
 Solidità colore luce artific.: 6 - 7  
 Resistenza al pilling: 4  
 Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117  
 Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



55

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A6508 - Steelcut Trio 3 996 blu/verde - W

Altezza tessuto: 140  
 Peso gr-mq: 550  
 Lana pettinata: 90  
 Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5  
 Solidità colore luce artific.: 6 - 7  
 Resistenza al pilling: 4  
 Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117  
 Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



56

**Tirella:** STEELCUTTR - Steelcut trio  
**Tessuto:** A6509 - Steelcut Trio 3 426 verde/arancio - W

Altezza tessuto: 140  
 Peso gr-mq: 550  
 Lana pettinata: 90  
 Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5  
 Solidità colore luce artific.: 6 - 7  
 Resistenza al pilling: 4  
 Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117  
 Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



57