

01 A1492 - Steelcut 932 felce - W



02 A2668 - Steelcut 3-522 pesca - W




03 A3279 - Steelcut 2-780 blu - W




04 A3358 - Steelcut 2-180 grigio scuro - W




05 A3361 - Steelcut 2-220 beige - W



06 A3366 - Steelcut 2-110 bianco - W



07 A3367 - Steelcut 120 grigio ch. - W



08 A3376 - Steelcut 2-240 nocciola - W




09 A4486 - Steelcut 3-452 girasole - W



10 A4909 - Steelcut 3-512 terracotta - W



11 A4947 - Steelcut 662 melanzana - W



12 A5115 - Steelcut 2-605 rosa - W

Tirella: STEELCUT - Steelcut
Tessuto: A1492 - Steelcut 932 felce - W

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 589
Lana pettinata: 90
Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 5 - 6
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

 No  No  150°  A secco

01

Tirella: STEELCUT - Steelcut
Tessuto: A2668 - Steelcut 3-522 pesca - W

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 589
Lana pettinata: 90
Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 6
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

 No  No  150°  A secco

02

Tirella: STEELCUT - Steelcut
Tessuto: A3279 - Steelcut 2-780 blu - W

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 589
Lana pettinata: 90
Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 6
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

 No  No  150°  A secco

03

Tirella: STEELCUT - Steelcut
Tessuto: A3358 - Steelcut 2-180 grigio scuro - W

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 589
Lana pettinata: 90
Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 6
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

 No  No  150°  A secco

04

Tirella: STEELCUT - Steelcut
Tessuto: A3361 - Steelcut 2-220 beige - W

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 589
Lana pettinata: 90
Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 6
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

 No  No  150°  A secco

05

Tirella: STEELCUT - Steelcut
Tessuto: A3366 - Steelcut 2-110 bianco - W

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 589
Lana pettinata: 90
Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 6
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

 No  No  150°  A secco

06

Tirella: STEELCUT - Steelcut
Tessuto: A3367 - Steelcut 120 grigio ch. - W

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 589
Lana pettinata: 90
Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 5
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

 No  No  150°  A secco

07

Tirella: STEELCUT - Steelcut
Tessuto: A3376 - Steelcut 2-240 nocciola - W

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 589
Lana pettinata: 90
Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 5 - 6
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

 No  No  150°  A secco

08

Tirella: STEELCUT - Steelcut
Tessuto: A4486 - Steelcut 3-452 girasole - W

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 589
Lana pettinata: 90
Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 6
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

 No  No  150°  A secco

09

Tirella: STEELCUT - Steelcut
Tessuto: A4909 - Steelcut 3-512 terracotta - W

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 589
Lana pettinata: 90
Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 6
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

 No  No  150°  A secco

10

Tirella: STEELCUT - Steelcut
Tessuto: A4947 - Steelcut 662 melanzana - W

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 589
Lana pettinata: 90
Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 6
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

 No  No  150°  A secco

11


Tirella: STEELCUT - Steelcut
Tessuto: A5115 - Steelcut 2-605 rosa - W

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 589
Lana pettinata: 90
Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 5 - 6
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

 No  No  150°  A secco

12



13 A5116 - Steelcut 2-545 rosso - W



14 A5117 - Steelcut 2-445 giallo - W




15 A5118 - Steelcut 2-365 marrone - W




16 A5122 - Steelcut 2-775 blu - W



17 A5123 - Steelcut 2-535 arancio - W



18 A5128 - Steelcut 2-190 nero - W




19 A5129 - Steelcut 2-155 grigio - W




20 A5133 - Steelcut 2-265 marrone - W



21 A5136 - Steelcut 2-935 verdino - W



22 A5137 - Steelcut 2-160 grigio - W



23 A5138 - Steelcut 2-140 grigio - W



24 A5146 - Steelcut 2-985 verde - W

Tirella: STEELCUT - Steelcut
Tessuto: A5116 - Steelcut 2-545 rosso - W

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 589
Lana pettinata: 90
Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 6
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri




13

Tirella: STEELCUT - Steelcut
Tessuto: A5117 - Steelcut 2-445 giallo - W

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 589
Lana pettinata: 90
Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 6
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



14

Tirella: STEELCUT - Steelcut
Tessuto: A5118 - Steelcut 2-365 marrone - W

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 589
Lana pettinata: 90
Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 6
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



15

Tirella: STEELCUT - Steelcut
Tessuto: A5122 - Steelcut 2-775 blu - W

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 589
Lana pettinata: 90
Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 6
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



16

Tirella: STEELCUT - Steelcut
Tessuto: A5123 - Steelcut 2-535 arancio - W

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 589
Lana pettinata: 90
Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 6
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



17

Tirella: STEELCUT - Steelcut
Tessuto: A5128 - Steelcut 2-190 nero - W

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 589
Lana pettinata: 90
Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 6
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



18

Tirella: STEELCUT - Steelcut
Tessuto: A5129 - Steelcut 2-155 grigio - W

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 589
Lana pettinata: 90
Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 5 - 6
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



19

Tirella: STEELCUT - Steelcut
Tessuto: A5133 - Steelcut 2-265 marrone - W

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 589
Lana pettinata: 90
Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 6
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



20

Tirella: STEELCUT - Steelcut
Tessuto: A5136 - Steelcut 2-935 verdino - W

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 589
Lana pettinata: 90
Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 5 - 7
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



21

Tirella: STEELCUT - Steelcut
Tessuto: A5137 - Steelcut 2-160 grigio - W

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 589
Lana pettinata: 90
Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 5 - 6
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



22

Tirella: STEELCUT - Steelcut
Tessuto: A5138 - Steelcut 2-140 grigio - W

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 589
Lana pettinata: 90
Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 5 - 6
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



23


Tirella: STEELCUT - Steelcut
Tessuto: A5146 - Steelcut 2-985 verde - W

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 589
Lana pettinata: 90
Nylon: 10


Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 6
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri




24



25 A5147 - Steelcut 2-975 verde - W



26 A5181 - Steelcut 2-655 marrone - W



27 A5182 - Steelcut 2-695 marrone - W

28 A5821 - Steelcut 562 rosso - W

29 A6360 - Steelcut 682 ruggine - W

30 A6558 - Steelcut - 502 cipria - W

31 A6561 - Steelcut - 922 roccia - W

32 A7308 - Steelcut 3-552 rosso/arancio - W

Tirella: STEELCUT - Steelcut
Tessuto: A5147 - Steelcut 2-975 verde - W

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 589
Lana pettinata: 90
Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 6
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



25

Tirella: STEELCUT - Steelcut
Tessuto: A5181 - Steelcut 2-655 marrone - W

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 589
Lana pettinata: 90
Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 6
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



26

Tirella: STEELCUT - Steelcut
Tessuto: A5182 - Steelcut 2-695 marrone - W

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 589
Lana pettinata: 90
Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 6
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



27

Tirella: STEELCUT - Steelcut
Tessuto: A5821 - Steelcut 562 rosso - W

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 589
Lana pettinata: 90
Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 6
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



28

Tirella: STEELCUT - Steelcut
Tessuto: A6360 - Steelcut 682 ruggine - W

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 589
Lana pettinata: 90
Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 6
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



29

Tirella: STEELCUT - Steelcut
Tessuto: A6558 - Steelcut - 502 cipria - W

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 589
Lana pettinata: 90
Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 6
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



30

Tirella: STEELCUT - Steelcut
Tessuto: A6561 - Steelcut - 922 roccia - W

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 589
Lana pettinata: 90
Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 6
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



31

Tirella: STEELCUT - Steelcut
Tessuto: A7308 - Steelcut 3-552 rosso/arancio - W

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 589
Lana pettinata: 90
Nylon: 10

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 6
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



32