





01 A2443 - Hallingdal 65-674 rosso - W



02 A2445 - Hallingdal 65-110
bianco/grigio - W




03 A2446 - Hallingdal 65-130 grigio - W



04 A2447 - Hallingdal 65-180 nero/grigio
- W



05 A2448 - Hallingdal 65-270
bianco/marrone - W




06 A3698 - Hallingdal 65-890 blu - W



07 A3700 - Hallingdal 65-220 beige - W



08 A3701 - Hallingdal 65-200 ecrù - W




09 A3702 - Hallingdal 65-100 bianco - W



10 A3705 - Hallingdal 350 marrone - W



11 A3708 - Hallingdal 65-390 caffè - W



12 A3709 - Hallingdal 65-190 nero - W

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A2443 - Hallingdal 65-674 rosso - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 6 - 7

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

No

No

150°

A secco

01

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A2445 - Hallingdal 65-110 bianco/grigio - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 7

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

No

No

150°

A secco

02

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A2446 - Hallingdal 65-130 grigio - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 7

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

No

No

150°

A secco

03

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A2447 - Hallingdal 65-180 nero/grigio - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 7

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

No

No

150°

A secco

04

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A2448 - Hallingdal 65-270 bianco/marrone - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 7

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

No

No

150°

A secco

05

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A3698 - Hallingdal 65-890 blu - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 7

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

No

No

150°

A secco

06

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A3700 - Hallingdal 65-220 beige - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 7

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

No

No

150°

A secco

07

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A3701 - Hallingdal 65-200 ecrù - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 6

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

No

No

150°

A secco

08

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A3702 - Hallingdal 65-100 bianco - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 7

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

No

No

150°

A secco

09

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A3705 - Hallingdal 350 marrone - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 5 - 7

Resistenza al pilling: 5

No

No

110°

A secco

10

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A3708 - Hallingdal 65-390 caffè - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 7

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

No

No

150°

A secco

11

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A3709 - Hallingdal 65-190 nero - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 7

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

No

No

150°

A secco

12

Data e ora di stampa 31/07/2025 14:43:42

Pag. 2



13 A3710 - Hallingdal 723 azzurro - W




14 A3712 - Hallingdal 65-750 blu - W



15 A3713 - Hallingdal 65-944 verde malachite - W



16 A3714 - Hallingdal 65-123 grigio/beige - W



17 A3715 - Hallingdal 65-153 grigio - W




18 A3717 - Hallingdal 65-103 grigio/bianco - W



19 A3719 - Hallingdal 65-563 bordeaux - W



20 A3720 - Hallingdal 65-573 viola - W




21 A3721 - Hallingdal 65-687 bordeaux - W



22 A3723 - Hallingdal 65-600 arancio - W



23 A3725 - Hallingdal 65-590 arancio/giallo - W



24 A3726 - Hallingdal 65-773 blu notte - W

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A3710 - Hallingdal 723 azzurro - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 5 - 7

Resistenza al pilling: 5



No



No



110°



A secco

13

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A3712 - Hallingdal 65-750 blu - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 6

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



No



No



150°



A secco

14

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A3713 - Hallingdal 65-944 verde malachite - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 6

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



No



No



150°



A secco

15

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A3714 - Hallingdal 65-123 grigio/beige - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 6

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



No



No



150°



A secco

16

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A3715 - Hallingdal 65-153 grigio - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 6

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



No



No



150°



A secco

17

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A3717 - Hallingdal 65-103 grigio/bianco - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 5 - 6

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



No



No



150°



A secco

18

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A3719 - Hallingdal 65-563 bordeaux - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 6 - 7

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



No



No



150°



A secco

19

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A3720 - Hallingdal 65-573 viola - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 6 - 7

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



No



No



150°



A secco

20

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A3721 - Hallingdal 65-687 bordeaux - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 6 - 7

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



No



No



150°



A secco

21

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A3723 - Hallingdal 65-600 arancio - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 7

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



No



No



150°



A secco

22

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A3725 - Hallingdal 65-590 arancio/giallo - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 7

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



No



No



150°



A secco

23

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A3726 - Hallingdal 65-773 blu notte - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 6

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



No



No



150°




A secco

24

Data e ora di stampa 31/07/2025 14:43:47

Pag. 4




25 A3729 - Hallingdal 65-694 viola scarlatto - W




26 A3730 - Hallingdal 65-763 blu cobalto - W




27 A3732 - Hallingdal 65-370 verde beige - W



28 A3735 - Hallingdal 65-850 turchese - W



29 A3737 - Hallingdal 65-754 blu/nero - W




30 A3744 - Hallingdal 65-660 rosso/verde - W



31 A3745 - Hallingdal 65-753 blu - W




32 A3748 - Hallingdal 65-850 ignifugo turchese - Y



33 A3751 - Hallingdal 65-702 violet - W



34 A3755 - Hallingdal 65-764 blu/nero - W



35 A3760 - Hallingdal 65-113 grigio - W



36 A3764 - Hallingdal 65-733 blu/azzurro - W

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65
Tessuto: A3729 - Hallingdal 65-694 viola scarlatto - W

Altezza tessuto: 130
Peso gr-mq: 611
Lana Vergine: 70
Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 7
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



25

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65
Tessuto: A3730 - Hallingdal 65-763 blu cobalto - W

Altezza tessuto: 130
Peso gr-mq: 611
Lana Vergine: 70
Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 6
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



26

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65
Tessuto: A3732 - Hallingdal 65-370 verde beige - W

Altezza tessuto: 130
Peso gr-mq: 611
Lana Vergine: 70
Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 7
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



27

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65
Tessuto: A3735 - Hallingdal 65-850 turchese - W

Altezza tessuto: 130
Peso gr-mq: 611
Lana Vergine: 70
Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 6
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



28

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65
Tessuto: A3737 - Hallingdal 65-754 blu/nero - W

Altezza tessuto: 130
Peso gr-mq: 611
Lana Vergine: 70
Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 6
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



29

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65
Tessuto: A3744 - Hallingdal 65-660 rosso/verde - W

Altezza tessuto: 130
Peso gr-mq: 611
Lana Vergine: 70
Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 6
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



30

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65
Tessuto: A3745 - Hallingdal 65-753 blu - W

Altezza tessuto: 130
Peso gr-mq: 611
Lana Vergine: 70
Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 6
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



31

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65
Tessuto: A3748 - Hallingdal 65-850 ignifugo turchese - Y

Altezza tessuto: 130
Peso gr-mq: 611
Lana Vergine: 70
Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 7
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



32

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65
Tessuto: A3751 - Hallingdal 65-702 violet - W

Altezza tessuto: 130
Peso gr-mq: 611
Lana Vergine: 70
Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 6 - 7
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



33

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65
Tessuto: A3755 - Hallingdal 65-764 blu/nero - W

Altezza tessuto: 130
Peso gr-mq: 611
Lana Vergine: 70
Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 6
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



34

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65
Tessuto: A3760 - Hallingdal 65-113 grigio - W

Altezza tessuto: 130
Peso gr-mq: 611
Lana Vergine: 70
Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 6
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



35

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65
Tessuto: A3764 - Hallingdal 65-733 blu/azzurro - W

Altezza tessuto: 130
Peso gr-mq: 611
Lana Vergine: 70
Viscosa: 30


Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5
Solidità colore luce artific.: 6
Resistenza al pilling: 3 - 4
Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117
Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



36




37 A3765 - Hallingdal 65-547 arancio - W




38 A3768 - Hallingdal 65-657 rosso
mattone - W



39 A3769 - Hallingdal 65-457 giallo - W



40 A3776 - Hallingdal 65-173 grigionero
- W



41 A5630 - Hallingdal 65-407 giallo - W



42 A5631 - Hallingdal 65-420 giallo - W




43 A5632 - Hallingdal 65-526 arancio - W



44 A5633 - Hallingdal 65-680 rosso - W



45 A5634 - Hallingdal 65-368 grigio - W



46 A5635 - Hallingdal 65-126 bianconero
- W



47 A5636 - Hallingdal 65-227 marrone - W



48 A5637 - Hallingdal 65-224 marrone - W

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A3765 - Hallingdal 65-547 arancio - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 7

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

No

No

150°

A secco

37

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A3768 - Hallingdal 65-657 rosso mattone - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 6 - 7

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

No

No

150°

A secco

38

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A3769 - Hallingdal 65-457 giallo - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 6 - 7

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

No

No

150°

A secco

39

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A3776 - Hallingdal 65-173 grigionero - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 6

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

No

No

150°

A secco

40

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A5630 - Hallingdal 65-407 giallo - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 7

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

No

No

150°

A secco

41

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A5631 - Hallingdal 65-420 giallo - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 6

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

No

No

150°

A secco

42

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A5632 - Hallingdal 65-526 arancio - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 6 - 7

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

No

No

150°

A secco

43

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A5633 - Hallingdal 65-680 rosso - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 6 - 7

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

No

No

150°

A secco

44

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A5634 - Hallingdal 65-368 grigio - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 7

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

No

No

150°

A secco

45

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A5635 - Hallingdal 65-126 bianconero - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 7

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

No

No

150°

A secco

46

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A5636 - Hallingdal 65-227 marrone - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 6

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

No

No

150°

A secco

47

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A5637 - Hallingdal 65-224 marrone - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 5

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri

No

No


150°

A secco

48



49 A5638 - Hallingdal 65-143 grigio - W




50 A5639 - Hallingdal 65-166 bianconero - W




51 A5640 - Hallingdal 65-840 celeste - W




52 A5641 - Hallingdal 65-116 grigio - W




53 A5642 - Hallingdal 65-596 rosso/nero - W



54 A5643 - Hallingdal 65-810 blu - W




55 A5644 - Hallingdal 65-907 verde - W



56 A5645 - Hallingdal 65-980 verde - W



57 A5646 - Hallingdal 65-960 verde - W



58 A5647 - Hallingdal 65-968 viola - W



59 A5648 - Hallingdal 65-376 nero - W

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A5638 - Hallingdal 65-143 grigio - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 5

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



No



No



150°



A secco

49

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A5639 - Hallingdal 65-166 bianconero - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 7

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



No



No



150°



A secco

50

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A5640 - Hallingdal 65-840 celeste - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 6

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



No



No



150°



A secco

51

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A5641 - Hallingdal 65-116 grigio - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 7

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



No



No



150°



A secco

52

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A5642 - Hallingdal 65-596 rosso/nero - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 7

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



No



No



150°



A secco

53

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A5643 - Hallingdal 65-810 blu - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 6

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



No



No



150°



A secco

54

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A5644 - Hallingdal 65-907 verde - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 5 - 6

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



No



No



150°



A secco

55

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A5645 - Hallingdal 65-980 verde - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 6

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



No



No



150°



A secco

56

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A5646 - Hallingdal 65-960 verde - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 5

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



No



No



150°



A secco

57

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A5647 - Hallingdal 65-968 viola - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 6

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



No



No



150°



A secco

58

Tirella: HALLINGDAL - Hallingdal 65

Tessuto: A5648 - Hallingdal 65-376 nero - W

Altezza tessuto: 130

Peso gr-mq: 611

Lana Vergine: 70

Viscosa: 30

Solidità colore sfregam a secc: 4 - 5

Solidità colore luce artific.: 6 - 7

Resistenza al pilling: 3 - 4

Fire tests: US Cal.Tech.Bull.117

Resistenza all'abrasione: 100.000 giri



No



No



150°



A secco

59

Data e ora di stampa 31/07/2025 14:44:03

Pag. 10