




01 A6676 - Sprinkles 0254 Duck - Y




02 A8021 - Sprinkles 0684 Sunbird - Y




03 A8068 - Sprinkles 0154 Pigeon - Y




04 A8069 - Sprinkles 0424 Warbler - Y




05 A8070 - Sprinkles 0714 Roller - Y




06 A8071 - Sprinkles 0584 Rosella - Y




07 A8072 - Sprinkles 0124 Finch - Y



08 A8073 - Sprinkles 0654 Chaffinch - Y




09 A8074 - Sprinkles 0694 Crossbill - Y



10 A8075 - Sprinkles 0974 Kingfisher - Y



11 A8076 - Sprinkles 0174 Hen - Y



12 A8077 - Sprinkles 0134 Hawk - Y

Tirella: SPRINKLES - Sprinkles
Tessuto: A6676 - Sprinkles 0254 Duck - Y

Altezza tessuto: 160
Peso gr-mq: 670
Lana: 30
Nylon: 10
Poliestere: 20
Poliestere filling: 40

Solidità colore sfregam a secc: 4
Solidità colore luce artific.: 7
Resistenza al pilling: 4
Fire tests: DIN 4102 B2
Resistenza all'abrasione: 80.000 giri




01

Tirella: SPRINKLES - Sprinkles
Tessuto: A8021 - Sprinkles 0684 Sunbird - Y

Altezza tessuto: 160
Peso gr-mq: 670
Lana: 30
Nylon: 10
Poliamide: 10
Poliestere: 20
Poliestere filling: 40

Solidità colore sfregam a secc: 4
Solidità colore luce artific.: 7
Resistenza al pilling: 4
Fire tests: DIN 4102 B2
Resistenza all'abrasione: 60.000 giri



02

Tirella: SPRINKLES - Sprinkles
Tessuto: A8068 - Sprinkles 0154 Pigeon - Y

Altezza tessuto: 160
Peso gr-mq: 670
Lana: 30
Nylon: 10
Poliestere: 20
Poliestere filling: 40

Solidità colore sfregam a secc: 4
Solidità colore luce artific.: 7
Resistenza al pilling: 4
Fire tests: DIN 4102 B2
Resistenza all'abrasione: 80.000 giri




03

Tirella: SPRINKLES - Sprinkles
Tessuto: A8069 - Sprinkles 0424 Warbler - Y

Altezza tessuto: 160
Peso gr-mq: 670
Lana: 30
Nylon: 10
Poliestere: 20
Poliestere filling: 40

Solidità colore sfregam a secc: 4
Solidità colore luce artific.: 7
Resistenza al pilling: 4
Fire tests: DIN 4102 B2
Resistenza all'abrasione: 80.000 giri




04

Tirella: SPRINKLES - Sprinkles
Tessuto: A8070 - Sprinkles 0714 Roller - Y

Altezza tessuto: 160
Peso gr-mq: 670
Lana: 30
Nylon: 10
Poliestere: 20
Poliestere filling: 40

Solidità colore sfregam a secc: 4
Solidità colore luce artific.: 7
Resistenza al pilling: 4
Fire tests: DIN 4102 B2
Resistenza all'abrasione: 80.000 giri




05

Tirella: SPRINKLES - Sprinkles
Tessuto: A8071 - Sprinkles 0584 Rosella - Y

Altezza tessuto: 160
Peso gr-mq: 670
Lana: 30
Nylon: 10
Poliestere: 20
Poliestere filling: 40

Solidità colore sfregam a secc: 4
Solidità colore luce artific.: 7
Resistenza al pilling: 4
Fire tests: DIN 4102 B2
Resistenza all'abrasione: 80.000 giri




06

Tirella: SPRINKLES - Sprinkles
Tessuto: A8072 - Sprinkles 0124 Finch - Y

Altezza tessuto: 160
Peso gr-mq: 670
Lana: 30
Nylon: 10
Poliestere: 20
Poliestere filling: 40

Solidità colore sfregam a secc: 4
Solidità colore luce artific.: 7
Resistenza al pilling: 4
Fire tests: DIN 4102 B2
Resistenza all'abrasione: 80.000 giri




07

Tirella: SPRINKLES - Sprinkles
Tessuto: A8073 - Sprinkles 0654 Chaffinch - Y

Altezza tessuto: 160
Peso gr-mq: 670
Lana: 30
Nylon: 10
Poliestere: 20
Poliestere filling: 40

Solidità colore sfregam a secc: 4
Solidità colore luce artific.: 7
Resistenza al pilling: 4
Fire tests: DIN 4102 B2
Resistenza all'abrasione: 80.000 giri




08

Tirella: SPRINKLES - Sprinkles
Tessuto: A8074 - Sprinkles 0694 Crossbill - Y

Altezza tessuto: 160
Peso gr-mq: 670
Lana: 30
Nylon: 10
Poliestere: 20
Poliestere filling: 40

Solidità colore sfregam a secc: 4
Solidità colore luce artific.: 7
Resistenza al pilling: 4
Fire tests: DIN 4102 B2
Resistenza all'abrasione: 80.000 giri




09

Tirella: SPRINKLES - Sprinkles
Tessuto: A8075 - Sprinkles 0974 Kingfisher - Y

Altezza tessuto: 160
Peso gr-mq: 670
Lana: 30
Nylon: 10
Poliestere: 20
Poliestere filling: 40

Solidità colore sfregam a secc: 4
Solidità colore luce artific.: 7
Resistenza al pilling: 4
Fire tests: DIN 4102 B2
Resistenza all'abrasione: 80.000 giri




10

Tirella: SPRINKLES - Sprinkles
Tessuto: A8076 - Sprinkles 0174 Hen - Y

Altezza tessuto: 160
Peso gr-mq: 670
Lana: 30
Nylon: 10
Poliestere: 20
Poliestere filling: 40

Solidità colore sfregam a secc: 4
Solidità colore luce artific.: 7
Resistenza al pilling: 4
Fire tests: DIN 4102 B2
Resistenza all'abrasione: 80.000 giri




11

Tirella: SPRINKLES - Sprinkles
Tessuto: A8077 - Sprinkles 0134 Hawk - Y

Altezza tessuto: 160
Peso gr-mq: 670
Lana: 30
Nylon: 10
Poliestere: 20
Poliestere filling: 40


Solidità colore sfregam a secc: 4
Solidità colore luce artific.: 7
Resistenza al pilling: 4
Fire tests: DIN 4102 B2
Resistenza all'abrasione: 80.000 giri



12




13 A8078 - Sprinkles 0794 Crow - Y




14 A8079 - Sprinkles 0784 Parrot - Y




15 A8080 - Sprinkles 0274 Jay - Y




16 A8081 - Sprinkles 0924 Parakeet - Y



17 A8082 - Sprinkles 0754 Bluebird - Y



18 A8083 - Sprinkles 0114 Cockatoo - Y



19 A8149 - Sprinkles 0454 Lovebird - Y



20 A8204 - Sprinkles 0984 Starling - Y

Tirella: SPRINKLES - Sprinkles

Tessuto: A8078 - Sprinkles 0794 Crow - Y

Altezza tessuto: 160

Peso gr-mq: 670

Lana: 30

Nylon: 10

Poliestere: 20

Poliestere filling: 40

Solidità colore sfregam a secc: 4

Solidità' colore luce artific.: 7

Resistenza al pilling: 4

Fire tests: DIN 4102 B2

Resistenza all'abrasione: 80.000 giri

13

Tirella: SPRINKLES - Sprinkles

Tessuto: A8079 - Sprinkles 0784 Parrot - Y

Altezza tessuto: 160

Peso gr-mq: 670

Lana: 30

Nylon: 10

Poliestere: 20

Poliestere filling: 40

Solidità colore sfregam a secc: 4

Solidità' colore luce artific.: 7

Resistenza al pilling: 4

Fire tests: DIN 4102 B2

Resistenza all'abrasione: 80.000 giri

14

Tirella: SPRINKLES - Sprinkles

Tessuto: A8080 - Sprinkles 0274 Jay - Y

Altezza tessuto: 160

Peso gr-mq: 670

Lana: 30

Nylon: 10

Poliestere: 20

Poliestere filling: 40

Solidità colore sfregam a secc: 4

Solidità' colore luce artific.: 7

Resistenza al pilling: 4

Fire tests: DIN 4102 B2

Resistenza all'abrasione: 80.000 giri

15

Tirella: SPRINKLES - Sprinkles

Tessuto: A8081 - Sprinkles 0924 Parakeet - Y

Altezza tessuto: 160

Peso gr-mq: 670

Lana: 30

Nylon: 10

Poliestere: 20

Poliestere filling: 40

Solidità colore sfregam a secc: 4

Solidità' colore luce artific.: 7

Resistenza al pilling: 4

Fire tests: DIN 4102 B2

Resistenza all'abrasione: 80.000 giri

16

Tirella: SPRINKLES - Sprinkles

Tessuto: A8082 - Sprinkles 0754 Bluebird - Y

Altezza tessuto: 160

Peso gr-mq: 670

Lana: 30

Nylon: 10

Poliestere: 20

Poliestere filling: 40

Solidità colore sfregam a secc: 4

Solidità' colore luce artific.: 7

Resistenza al pilling: 4

Fire tests: DIN 4102 B2

Resistenza all'abrasione: 80.000 giri

17

Tirella: SPRINKLES - Sprinkles

Tessuto: A8083 - Sprinkles 0114 Cockatoo - Y

Altezza tessuto: 160

Peso gr-mq: 670

Lana: 30

Nylon: 10

Poliestere: 20

Poliestere filling: 40

Solidità colore sfregam a secc: 4

Solidità' colore luce artific.: 7

Resistenza al pilling: 4

Fire tests: DIN 4102 B2

Resistenza all'abrasione: 80.000 giri

18

Tirella: SPRINKLES - Sprinkles

Tessuto: A8149 - Sprinkles 0454 Lovebird - Y

Altezza tessuto: 160

Peso gr-mq: 670

Lana: 30

Nylon: 10

Poliestere: 20

Poliestere filling: 40

Solidità colore sfregam a secc: 4

Solidità' colore luce artific.: 7

Resistenza al pilling: 4

Fire tests: DIN 4102 B2

Resistenza all'abrasione: 80.000 giri

19

Tirella: SPRINKLES - Sprinkles

Tessuto: A8204 - Sprinkles 0984 Starling - Y

Altezza tessuto: 160

Peso gr-mq: 670

Lana: 30

Nylon: 10

Poliestere: 20

Poliestere filling: 40

Solidità colore sfregam a secc: 4

Solidità' colore luce artific.: 7

Resistenza al pilling: 4

Fire tests: DIN 4102 B2

Resistenza all'abrasione: 80.000 giri

20