






01 A0484 - Gentle 2 col. 0973 petrolio - Z




02 A0532 - Gentle 0553 arancio - Z




03 A1136 - Gentle 2 0663 passion - Z




04 A1137 - Gentle 2 0183 grey - Z



05 A2320 - Gentle 113 ghiaccio - Z



06 A2321 - Gentle 133 grigio - Z



07 A2322 - Gentle 193 nero - Z




08 A2323 - Gentle 203 bianco - Z



09 A2324 - Gentle 223 perla - Z



10 A2325 - Gentle 373 mattone - Z



11 A2326 - Gentle 443 miele - Z



12 A2327 - Gentle 623 rosa chiaro - Z

**Tirella:** GENTLE - Gentle  
**Tessuto:** A0484 - Gentle 2 col. 0973 petrolio - Z

**Altezza tessuto:** 167  
**Peso gr-mq:** 580  
**Lana:** 60  
**Poliamide:** 20  
**Poliestere:** 20

**Solidità colore sfregam a secc:** 4  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4 - 5  
**Fire tests:** DIN 4102 B2  
**Resistenza all'abrasione:** 90.000 giri

01

**Tirella:** GENTLE - Gentle  
**Tessuto:** A0532 - Gentle 0553 arancio - Z

**Altezza tessuto:** 167  
**Peso gr-mq:** 580  
**Lana:** 60  
**Poliamide:** 20  
**Poliestere:** 20

**Solidità colore sfregam a secc:** 4  
**Solidità colore luce artific.:** 7  
**Resistenza al pilling:** 4 - 5  
**Fire tests:** DIN 4102 B2  
**Resistenza all'abrasione:** 90.000 giri

02

**Tirella:** GENTLE - Gentle  
**Tessuto:** A1136 - Gentle 2 0663 passion - Z

**Altezza tessuto:** 167  
**Peso gr-mq:** 580  
**Lana:** 60  
**Poliamide:** 20  
**Poliestere:** 20

**Solidità colore sfregam a secc:** 4  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4 - 5  
**Fire tests:** DIN 4102 B2  
**Resistenza all'abrasione:** 90.000 giri

03

**Tirella:** GENTLE - Gentle  
**Tessuto:** A1137 - Gentle 2 0183 grey - Z

**Altezza tessuto:** 167  
**Peso gr-mq:** 580  
**Lana:** 60  
**Poliamide:** 20  
**Poliestere:** 20

**Solidità colore sfregam a secc:** 4  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4 - 5  
**Fire tests:** DIN 4102 B2  
**Resistenza all'abrasione:** 90.000 giri

04

**Tirella:** GENTLE - Gentle  
**Tessuto:** A2320 - Gentle 113 ghiaccio - Z

**Altezza tessuto:** 167  
**Peso gr-mq:** 580  
**Lana:** 60  
**Poliamide:** 20  
**Poliestere:** 20

**Solidità colore sfregam a secc:** 4  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4 - 5  
**Fire tests:** DIN 4102 B2  
**Resistenza all'abrasione:** 90.000 giri

05

**Tirella:** GENTLE - Gentle  
**Tessuto:** A2321 - Gentle 133 grigio - Z

**Altezza tessuto:** 167  
**Peso gr-mq:** 580  
**Lana:** 60  
**Poliamide:** 20  
**Poliestere:** 20

**Solidità colore sfregam a secc:** 4  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4 - 5  
**Fire tests:** DIN 4102 B2  
**Resistenza all'abrasione:** 90.000 giri

06

**Tirella:** GENTLE - Gentle  
**Tessuto:** A2322 - Gentle 193 nero - Z

**Altezza tessuto:** 167  
**Peso gr-mq:** 580  
**Lana:** 60  
**Poliamide:** 20  
**Poliestere:** 20

**Solidità colore sfregam a secc:** 4  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4 - 5  
**Fire tests:** DIN 4102 B2  
**Resistenza all'abrasione:** 90.000 giri

07

**Tirella:** GENTLE - Gentle  
**Tessuto:** A2323 - Gentle 203 bianco - Z

**Altezza tessuto:** 167  
**Peso gr-mq:** 580  
**Lana:** 60  
**Poliamide:** 20  
**Poliestere:** 20

**Solidità colore sfregam a secc:** 4  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4 - 5  
**Fire tests:** DIN 4102 B2  
**Resistenza all'abrasione:** 90.000 giri

08

**Tirella:** GENTLE - Gentle  
**Tessuto:** A2324 - Gentle 223 perla - Z

**Altezza tessuto:** 167  
**Peso gr-mq:** 580  
**Lana:** 60  
**Poliamide:** 20  
**Poliestere:** 20

**Solidità colore sfregam a secc:** 4  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4 - 5  
**Fire tests:** DIN 4102 B2  
**Resistenza all'abrasione:** 90.000 giri

09

**Tirella:** GENTLE - Gentle  
**Tessuto:** A2325 - Gentle 373 mattone - Z

**Altezza tessuto:** 167  
**Peso gr-mq:** 580  
**Lana:** 60  
**Poliamide:** 20  
**Poliestere:** 20

**Solidità colore sfregam a secc:** 4  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4 - 5  
**Fire tests:** DIN 4102 B2  
**Resistenza all'abrasione:** 90.000 giri

10

**Tirella:** GENTLE - Gentle  
**Tessuto:** A2326 - Gentle 443 miele - Z

**Altezza tessuto:** 167  
**Peso gr-mq:** 580  
**Lana:** 60  
**Poliamide:** 20  
**Poliestere:** 20

**Solidità colore sfregam a secc:** 4  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4 - 5  
**Fire tests:** DIN 4102 B2  
**Resistenza all'abrasione:** 90.000 giri

11

**Tirella:** GENTLE - Gentle  
**Tessuto:** A2327 - Gentle 623 rosa chiaro - Z


**Altezza tessuto:** 167  
**Peso gr-mq:** 580  
**Lana:** 60  
**Poliamide:** 20  
**Poliestere:** 20

**Solidità colore sfregam a secc:** 4  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4 - 5  
**Fire tests:** DIN 4102 B2  
**Resistenza all'abrasione:** 90.000 giri

12



13 A2328 - Gentle 673 pervinca - Z



14 A2329 - Gentle 733 azzurro - Z



15 A2330 - Gentle 753 blu elettrico - Z




16 A2332 - Gentle 873 petrolio - Z




17 A2333 - Gentle 933 salvia - Z



18 A2334 - Gentle 963 smeraldo - Z



19 A6309 - Gentle 2 col. 0683 marrone scuro - Z



20 A6310 - Gentle 2 col. 0573 rosso - Z



21 A6427 - Gentle 2 Cosmos 783 blu - Z

**Tirella:** GENTLE - Gentle  
**Tessuto:** A2328 - Gentle 673 pervinca - Z

**Altezza tessuto:** 167  
**Peso gr-mq:** 580  
**Lana:** 60  
**Poliamide:** 20  
**Poliestere:** 20

**Solidità colore sfregam a secc:** 4  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4 - 5  
**Fire tests:** DIN 4102 B2  
**Resistenza all'abrasione:** 90.000 giri

No No No No A secco

13

**Tirella:** GENTLE - Gentle  
**Tessuto:** A2329 - Gentle 733 azzurro - Z

**Altezza tessuto:** 167  
**Peso gr-mq:** 580  
**Lana:** 60  
**Poliamide:** 20  
**Poliestere:** 20

**Solidità colore sfregam a secc:** 4  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4 - 5  
**Fire tests:** DIN 4102 B2  
**Resistenza all'abrasione:** 90.000 giri

No No No No A secco

14

**Tirella:** GENTLE - Gentle  
**Tessuto:** A2330 - Gentle 753 blu elettrico - Z

**Altezza tessuto:** 167  
**Peso gr-mq:** 580  
**Lana:** 60  
**Poliamide:** 20  
**Poliestere:** 20

**Solidità colore sfregam a secc:** 4  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4 - 5  
**Fire tests:** DIN 4102 B2  
**Resistenza all'abrasione:** 90.000 giri

No No No No A secco

15

**Tirella:** GENTLE - Gentle  
**Tessuto:** A2332 - Gentle 873 petrolio - Z

**Altezza tessuto:** 167  
**Peso gr-mq:** 580  
**Lana:** 60  
**Poliamide:** 20  
**Poliestere:** 20

**Solidità colore sfregam a secc:** 4  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4 - 5  
**Fire tests:** DIN 4102 B2  
**Resistenza all'abrasione:** 90.000 giri

No No No No A secco

16

**Tirella:** GENTLE - Gentle  
**Tessuto:** A2333 - Gentle 933 salvia - Z

**Altezza tessuto:** 167  
**Peso gr-mq:** 580  
**Lana:** 60  
**Poliamide:** 20  
**Poliestere:** 20

**Solidità colore sfregam a secc:** 4  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4 - 5  
**Fire tests:** DIN 4102 B2  
**Resistenza all'abrasione:** 90.000 giri

No No No No A secco

17

**Tirella:** GENTLE - Gentle  
**Tessuto:** A2334 - Gentle 963 smeraldo - Z

**Altezza tessuto:** 167  
**Peso gr-mq:** 580  
**Lana:** 60  
**Poliamide:** 20  
**Poliestere:** 20

**Solidità colore sfregam a secc:** 4  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4 - 5  
**Fire tests:** DIN 4102 B2  
**Resistenza all'abrasione:** 90.000 giri

No No No No A secco

18

**Tirella:** GENTLE - Gentle  
**Tessuto:** A6309 - Gentle 2 col. 0683 marrone scuro - Z

**Altezza tessuto:** 175  
**Peso gr-mq:** 1015  
**Lana:** 60  
**Poliamide:** 20  
**Poliestere:** 20

**Solidità colore sfregam a secc:** 4  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4 - 5  
**Fire tests:** DIN 4102 B2  
**Resistenza all'abrasione:** 90.000 giri

No No No No A secco

16

**Tirella:** GENTLE - Gentle  
**Tessuto:** A6310 - Gentle 2 col. 0573 rosso - Z

**Altezza tessuto:** 167  
**Peso gr-mq:** 580  
**Lana:** 60  
**Poliamide:** 20  
**Poliestere:** 20

**Solidità colore sfregam a secc:** 4  
**Solidità colore luce artific.:** 6 - 7  
**Resistenza al pilling:** 4 - 5  
**Fire tests:** DIN 4102 B2  
**Resistenza all'abrasione:** 90.000 giri

No No No No A secco

17

**Tirella:** GENTLE - Gentle  
**Tessuto:** A6427 - Gentle 2 Cosmos 783 blu - Z

**Altezza tessuto:** 175  
**Peso gr-mq:** 650  
**Lana:** 60  
**Poliamide:** 20  
**Poliestere:** 20

**Solidità colore sfregam a secc:** 4  
**Solidità colore luce artific.:** 7  
**Resistenza al pilling:** 4 - 5  
**Fire tests:** DIN 4102 B2  
**Resistenza all'abrasione:** 80.000 giri

No No No No A secco

21